


FRITEUSE 2 X 7 L

1 Porte + Placard technique

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Châssis:

- . châssis en tôle inoxydable épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 titane).
- Dessus :
- . Dessus en inox épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 titane) polissage orbital avec bord tombé 55 mm. Coquilles rapportées en extrémité, en option.
- Général :
- . Revêtement en inox épaisseur 12/10 (AISI 304) poli en ligne, aucune vis apparente.
- . Colonnes d'angles, épaisseur 12/10 (AISI 304) poli brillant
- . Plastrons et manettes en aluminium chromé
- . Assemblage mécanique des châssis derrière panneaux démontables
- . Dessus bord à bord assemblés mécaniquement.





DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dessus:

- . 1 friteuse 2 X 7 L
- Friteuse :
- . 2 cuves embouties en inox AISI 304, accessibles sur chaque face.
- . Puissances de 8 kW / bac, production 18 kg/h par bac. Thermostat de régulation et sécurité
- . Vidange par vanne ¼ de tour + bac et tamis de filtration en soubassement.
- . Résistances démontables pour le nettoyage
- . Sécurité hors cuve contact (fin de course)
- Soubassement :
- . Placard pour la partie technique de l'appareil isolé par une porte.
- Dotation: 1 panier de 1,2 kg (frites) par bac.

CODE	DIMENSIONS	CAPACITE	PUISSANCE	POIDS
GMC 0045	525 x 1000 x 900mm	2 X 7 L	ELEC 16 kW	85 Kg

OPTIONS	CODE
Placard GN 1/1 traversant	N.D
Etuve GN 1/1 traversante	N.D
1 prise électrique 1-230V	GMC 0117
2 prises électriques 1-230V	GMC 0118
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Kit d'extrémité de piano central	GMC 0075
Kit mural d'extrémité piano	GMC 0097
Kit de liaison entre modules	GMC 0074







