EXTEND CONCEPT




1 PLANCHA ACIER

BAIE LIBRE GN 2/1

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Châssis:

- . châssis en tôle inoxydable épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 titane).
- Dessus:
- . Dessus en inox épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 titane) polissage orbital avec bord tombé 55 mm. Coquilles rapportées en extrémité, en option.
- Général :
- . Revêtement en inox épaisseur 12/10 (AISI 304) poli en ligne, aucune vis apparente.
- . Colonnes d'angles, épaisseur 12/10 (AISI 304) poli brillant
- . Plastrons et manettes en aluminium chromé
- . Assemblage mécanique des châssis derrière panneaux démontables
- . Dessus bord à bord assemblés mécaniquement.





DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dessus

- . 1 plancha acier
- Plancha acier :
- . Plaque de 700 x 500 mm acier épaisseur 20 mm
- . Brûleur émaillé multi rampes de 16,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple, piloté par robinet « ralenti, plein feu » à rattrapage de jeu, allumage électrique du brûleur
- . Elément réfractaires isolants entre rampes du brûleur
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau avec commande par vanne manuelle (prévoir alimentation eau + raccordement à la vidange).
- Soubassement :
- . Baie libre GN 2/1, angles rayonnés en partie basse et échelles amovibles.
- Remarque :
- . Cet élément doit être impérativement juxtaposé à un module possédant une mitre pour l'évacuation des gaz brûlés.

CODE	DIMENSIONS	CAPACITE	PUISSANCE	POIDS
GMC 0089	850 x 1000 x 900mm		GAZ 16,5 kW	110 Kg


OPTIONS	CODE
Portes placard GN 2/1 traversant	GMC 0148
Etuve GN2/1 traversante	GMC 0146
1 prise électrique 1-230V	GMC 0117
2 prises électriques 1-230V	GMC 0118
Allumage électrique	inclus
Ruissellement d'eau plancha	Inclus
	-
	-
	-

ACCESSOIRES	CODE
Kit d'extrémité de piano central	GMC 0075
Kit mural d'extrémité piano	GMC 0097
Kit de liaison entre modules	GMC 0074











CE