

SUR PLACARD PLANCHER AMOVIBLE



Résumé

Energie : NEUTRE

Code:

V01545

Désignation :

1/2PLAC-SM/P

Dimensions (L x P x H):
425 x 900 x 900 mm
Puissance:
Tension/P.électrique:
Poids:

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis:

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus:

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied:

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20:

Débit Gaz Propane G31/37 :



Placard sur-mesure: L: 250 < dim < 400 mm

Dessus:


. plan neutre en acier inox 18-10

Soubassement:

- . baie avec plancher en acier inox 18-10 amovible (avec porte)
- . porte et contre-porte en acier inox 18-10 avec poignée en acier inox et loqueteau magnetique

OPTIONS	CODE
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 840/415 x H : 645 mm	V01181
ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186







LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr www.charvet.fr











